


ТАБЛИЦА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОМЕЩЕНИЯТА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД		СТЕНИ	ТАВАН
		за продажба	собственици		
1.	ДНЕВНА	цим.замазка	паркет	маз.+ шпакл. гипсокартон	мазилка шпакловка
2.	СПАЛНЯ	цим.замазка	паркет	маз.+ шпакл. гипсокартон	мазилка шпакловка
3.	ВХОДНО АНТРЕ	цим.замазка	теракот	маз.+ шпакл. гипсокартон	мазилка шпакловка
4.	WC - БАНИ	хидроизолация цим.замазка	теракот	гипсокартон	мазилка шпакловка
5.	КУХНЕНСКИ БОКС	цим.замазка	паркет	маз.+ шпакл. гипсокартон	мазилка шпакловка
6.	ТЕРАСА	теракот	теракот	външна м-ка + латекс	---
7.	СТЪЛБИЩЕ	мраморен плът-3см	мрам. плочи-2см	вълбоа до 1,20 латекс	латекс
8.	КОРИДОР	теракот		вълбоа до 1,20 латекс	латекс



- Бъдат съгласно номенклатурата на фирмата-производител.
 - Отворите около прозорците и външните врати също да се обрамч с 4 см стиродур
 - Вътрешната мазилка по тавани да се изпълни в 2 пласта-хастар от вароциментов разтвор 10мм и финна мазилка от вароциментов разтвор 5мм
 - Настилката от мозайка да се изпълни след приключване на всички строително-монтажни работи.
 - За видовете топлоизолация и за тяхната дебелина виж чертежит почаст 0В.
 - Олуките да се изработят от поцинкована ламарина.
 - Водосточните тръби да се изработят от поцинкована ламарина с деб. 0,7мм.
 - Всички метални изделия да се обработят антикорозионно, преди да се боядисат с бяла боя.
 - Подовите на мокрите помещения да се изпълнят с 1% наклон към подовите сифони, като под настилката се полага хидроизолация.
 - Настилката на терасите да се изпълни с 1% наклон към металните тръби.
 - Ф25мм с дължина 250мм, изпълняващи ролята на барбакани.
 - Вертикалните щрангове, преминаващи през бет.плочи в жилищата, се шумоизолират.
- 1 жилищен етаж
12мм върху апарт. №1, --89,34
мет.скара, като във всеки апартамент да се остави ревизионен отвор с размери 45/45см.
апарт. №3, --35,20
апарт. №4, --62,15
апарт. №5, --57,00
м2

застроена площ -364,40 м2

СЪГЛАСИВАЛ ИНВЕСТИТОР		СЪГЛАСИВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
КОНСТР. инж. Г.Митков	ЕЛЕКТРО инж. З.Танова	ВЪК Л.Босилкова	ОВКИ инж. Г.Попова
		София 1203, ул. "Свободна България" 51 931-76-55/56/57/58/59 Обект: "Сградата "Касасек"-УПИ XII 713,714, кв.2, м.Манастирски ливади, гр.София	
Главен проектант: арх. К.Пеев Проектант: Д.Шентова		Част: АРХИТЕКТУРНА Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕРИЗ Лист: М150 Дата: 11.2005	
Проектант: ЧЕЛВЕНА ЧЕЛВЕНА		ЧЕЛВЕНА ЧЕЛВЕНА	